

## 解决自动分页截断<div>等标签、末页空白问题

作者：有故事的人 来源：东坡网

本文原地址：<http://dp1037.com/dpinfo-5-42-0.html>

东坡网，为帝国cms加油

帝国CMS在自动分页时，存在两个问题：

- (1) 分页符 [!-empirenews.page-] 会截断文中的标签，比如<p>、<div>、<h3>、<strong>等，造成页面排版混乱；
- (2) 可能在文章末尾加上 [!-empirenews.page-]，生成一个正文为空的页面，体验非常不好。

解决此问题的方法是要修改自动分页函数。

### 1、必要修改：

打开 e/class/functions.php 文件，查找 function AutoDoPage 找到函数，将此函数删除或注释掉，用下面的代码替换：

```
function AutoDoPage($mybody,$spsize){  
    $sptag="[!-empirenews.page-]";  
    if(strlen($mybody)<$spsize) return $mybody;
```

```
$bds = explode('>', $mybody);  
$npageBody = "";  
$istable = 0;  
$mybody = "";  
foreach($bds as $i=>$k)  
{  
    if($i==0){ $npageBody .= $bds[$i]; continue;}  
    $bds[$i] = ">".$bds[$i];  
    if(strlen($bds[$i])>6){  
        $tname = substr($bds[$i], 1, 5);  
        if(strtolower($tname)=='table') $istable++;  
        else if(strtolower($tname)=='/tbl') $istable--;  
        if($istable>0){ $npageBody .= $bds[$i]; continue; }  
        else $npageBody .= $bds[$i];  
    }else{  
        $npageBody .= $bds[$i];  
    }  
    if(strlen($npageBody)>$spsize){
```

```
$mybody .= $sptag.$npageBody;
$npageBody = "";
}
}
if($npageBody!="") $mybody .= $npageBody;
$mybody=str_replace($sptag.">",">".$sptag,$mybody);
$mybody=substr($mybody,strlen($sptag));
return $mybody;
}
```

## 2、不必须修改：

如果不喜欢<p>[!--empirenews.page--]</p>或<div>[!--empirenews.page--]</div>也被截断，可以继续修改：

查找//返回编译，在其上的一个大括号}内插入代码：

```
$sptag="[!--empirenews.page--]";
$add[newstext]=str_replace(array("<p>".$sptag."</p>","<div>".$sptag."</div>"),$sptag,$add[newstext]);
```

### 友情提醒：

- (1) 根据帝国自动分页的算法，不要出现长段落（段落长度大于自动分页的长度设置），否则会截断段落中的各种标签。
- (2) 完成了第2个修改后，在后台编辑时还会出现<p>[!--empirenews.page--]</p>或<div>[!--empirenews.page--]</div>，但前台生成时不会出现截断。

更多 帝国cms使用技巧 请访问 <http://dp1037.com/dpclass-5-0/>

文章生成doc功能，由[东坡网](#)开发