

同步删除移动端信息文件功能

作者：东坡网 来源：有故事的人

本文原地址：<http://dp1037.com/dpinfo-6-36-0.html>

东坡网，为帝国cms加油

东坡网的 移动端同步生成插件

(<http://dp1037.com/dpinfo-1-12-0.html>

)，可自动同步生成的页面有：首页、栏目页、内容页、专题页、专题子类、标题分类页、自定义列表页。

安装此插件后，众多同学们都表示“工作负担大大减轻，压力上感觉不到移动端的存在。”

但，如果要删除某文章，移动端已经生成的文件却不能同步删除，是个大麻烦。。

为此，我们进行了插件更新，只需修改一个系统函数即可。

步骤：

打开文件e/class/functions.php，查找"function DelNewsFile"，找到函数DelNewsFile，替换成以下代码：

```
function DelNewsFile($filename,$newspath,$classid,$newstext,$groupid=0){
```

```
global $class_r,$addgethtmlpath    ,$mob_r;
    include_once ECMS_PATH."e/dongpo/mob/config.php";
//文件类型
if($groupid)
{
    $filetype=".php";
}
else
{
    $filetype=$class_r[$classid][filetype];
}
//是否有日期目录
if(empty($newspath))
{
    $mynewspath="";
}
else
{
```

```
$mynewspath=$newspath."/";  
}  
$iclasspath=ReturnSaveInfoPath($classid,$id);  
$r=explode("[!--empirenews.page--]", $newstext);  
for($i=1;$i<=count($r);$i++)  
{  
    if(strpos($filename,'/'))  
    {  
        DelPath(eReturnTrueEcmsPath()).$iclasspath.$mynewspath.ReturnInfoSPath($filename);  
        DelPath($mob_r['msitepath'].$iclasspath.$mynewspath.ReturnInfoSPath($filename));  
    }  
    else  
    {  
        if($i==1)  
        {  
            $file=eReturnTrueEcmsPath()).$iclasspath.$mynewspath.$filename.$filetype;  
            $mfile=$mob_r['msitepath'].$iclasspath.$mynewspath.$filename.$filetype;  
        }  
    }  
}
```

```
else
{
$file=eReturnTrueEcmsPath().$iclasspath.$mynewspath.$filename."_".$i.$filetype;
    $mfile=$mob_r['msitepath'].$iclasspath.$mynewspath.$filename."_".$i.$filetype;
}
DelFiletext($file);
    DelFiletext($mfile);
}
}
}
```

说明：

(1) 以上蓝色部分代码是新增的，你也可以仅增加蓝色部分代码。

(2) 对于没有使用过东坡网移动端同步生成插件的帝国程序也可以使用，需要将上述代码中的 \$mob_r['msitepath'] 修改成自己的移动端绝对地址。

更多 帝国cms插件帮助 请访问 <http://dp1037.com/dpclass-6-0/>

文章生成doc功能，由[东坡网](#)开发